

ПТИЦЫ

МЕСТО СКЛЕЙКИ



ПТИЦЫ




ПТИЦЫ

МЕСТО СКЛЕЙКИ



**ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ
СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ РОССИИ**


**ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ
СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЫ РОССИИ**




**ЗАДАНИЯ, ОБВОДИЛКИ,
РАСКРАСКИ**



ДЕТЯМ О ПТИЦАХ




ЗАГАДКИ, СКОРОГОВОРКИ, СТИХИ




Улетели птичьи стаи,
Лес в сугробах до ветвей.
Вот тогда мы и дождались
Наших северных гостей.
Зимний лес не спит, а дремлет,
Серебром окутан весь.
Не покинув эту землю,
Много птиц осталось здесь.

Автор: Т. Зайцева




Цыплёнок
Скорлупа в гнезде хрустит.
Любопытный глаз блестит:
Из яйца, как из пелёнок,
Выбирается цыплёнок.
Потянулся, отряхнулся,
Тихо пискнул, оглянулся:
— Что ж, пожалуй, я пойду
И родителей найду!




Снегирь сидит на ветке
В розовой жилетке,
А дятел в ярко-красной Шапочке
атласной.
Вдали мелькают сойки — Синие
ковбойки.

Автор: М. Пляцковский




Курица и петух Курица кудахчет:
«Квох! Как же я хочу горох.»
А петух ей: « Не трещи.
Лучше встань и поищи.»

Автор: Елена Стеквашова




Воробей
Мимо сизых голубей
Пролетает воробей.
Воробей такая крошка!
На меня похож немножко.
Шустрый маленький птенец,
Непоседа и боец.
И звенит задорный крик: —
Чик-чирик и чик-чирик!




Воробушки
О чем поют воробушки
В последний день зимы?
— Мы выжили!
— Мы выжили!
— Мы живы, живы мы!

Автор: В. Берестов




Утка
Я к воде теперь пойду.
Кто там плавает в пруду?
У кустов, где незабудки,
Стерегут рыбёшку утки.
Рядом выводок утят,
Все утята есть хотят.
Им о чём-то говоря,
Утки крикают: — Кря-кря!




Зяблик согрелся
Зяблик:
— Пинь! Пинь! Пинь!
Шубу скинь! Скинь! Скинь! —
Зяблик распелся
— Зяблик согрелся!

Автор: Э. Мошковская




Кто на елке, на суку Счет ведет:
«ку-ку, ку-ку?» (Кукушка)

Вот пернатый сел на сук И колотит:
тук-тук-тук! Ищет пищу под корой Он
голодную порой. (Дятел)




Мерзнет желтенькая пташка,
Накорми ее, бедняжку.
Дай и семечек, и сала,
Чтоб зимой ей легче стало.
(Синичка)


И петь не поет, И летать не летает...
За что же тогда Его птицей считают?
(Страус)



В небе, синем и высоком
Вьется птица, но не сокол.
Разбежались мышки:
«Ах! Что за крылья, вот размах!
Взгляд у птицы очень зоркий,
Лучше спрячемся мы в норки!»
(Орел)



В небе, синем и высоком
Вьется птица, но не сокол.
Разбежались мышки:
«Ах! Что за крылья, вот размах!
Взгляд у птицы очень зоркий,
Лучше спрячемся мы в норки!»
(Орел)




Не ездок, а со шпорами,
Не будильник, а всех будит
(Петух)
Майским вечером, в прохладу,
А в июне и в жару
Вывожу свои рулады
В парке, в роще и в бору.
Эти трели, переливы
Мелодичны и красивы. (Соловей)




Я вчера гулял в пургу,
Видел веточку в снегу,
А на ветке красный шарик.
Кто же он, живой фонарик? (Снегирь)

Черный, проворный,
Кричит «крак» — Червякам враг.
(Грач)




Пробегают по дорожке
На коротких тонких ножках.
Часто хвостиком трясёт,
И под крышею живёт.
Комары её закуска.
Это птичка — ...

(Трясогузка)



Вдоль по речке, по водице
Плывет лодок вереница,
Впереди корабль идет,
За собою их ведет,
Весел нет у малых лодок,
А кораблик больно ходок.
Вправо, влево, взад, вперед
Всю ватагу повернет.
(Утка с утятами)

@anna_mysulya



Грачиха говорит грачу:
«Слтай с грачатами к врачу,
Прививки делать им пора
Для укрепления пера!»

Были галчата в гостях у волчат.
Были волчата в гостях у галчат.
Нынче волчата галдят как галчата
И как волчата галчата молчат.



Хлещет, хлещет дождь,
Скрылся волк под хвощ.
Хвост под хвощём,
А сам под дождём.

Приучить сороку -
Одна морока,
А сорок сорок -
Сорок морок.




Чёрной галке
Чёрный дрозд
Подарил черники гроздь.
Чёрная галка
Чернику склевала,
Только, представьте,
Чернее не стала.




Дятел лечит древний дуб,
Добрый дятел дубу люб.

Тары- бары, растабары,
Прилетели две гагары,
Рассказали про пожары,
Улетели на базары.




Жаворонок в жару
кружил над жнивьем.

Зрелые гроздья рябины
рдели, дразня черных
горластых дроздов




Клёст клювом клюёт,
а клюв крест-накрест.

Колибри в крике: Караул!
В росе мой завтрак утонул...
Кошмар, бардак - уплыл нектар,
А без него - я злой корсар!!!



Кряква закричала: «Кряк!
Как коряв мой краковяк!
Курсы в Кракове, но как
Краковяку учат кряк?»

Кукушке подружка
Шепнула на ушко:
– Верни по-хорошему
Кружку, кукушка!



Лебедь белый на балу
Падал, плача, на полу.
Плыть бы павой по пруду –
По паркету не пойду!

Лебедь в небе летел.
Небо голубело, лебедь белел.
Орел на горе, перо на орле,
Гора под орлом, орел под пером.

@anna_myasulya



ГОЛУБЬ



ВОРОБЕЙ



СИНИЦА



ТРЯСОГУЗКА



СКВОРЕЦ



COBA



ВОРОНА



COPOKA



СНЕГИРЬ



ДЯТЕЛ




ЗИМОРОДОК




ЛАСТОЧКА



УДОД



КУКУШКА




ЛЕБЕДЬ



ЖУРАВЛЬ





1.




$$(\text{?}) + (\text{?}) = (\text{?})$$

2.



$$(\text{?}) + (\text{?}) = (\text{?})$$

3.




$$(\text{?}) + (\text{?}) = (\text{?})$$

ANSWER

3. 10 = 5 + 5
2. 8 = 4 + 4
1. 9 = 3 + 6



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	+	-
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	=






PARROT










1 - 



3 - 


5 - 

2 - 

4 - 









БЕРКУТ



Отряд Соколообразные

Подотряд Ястреба

Семейство Ястребиные

Длина тела до 90 см, размах крыльев 180–240 см. Самки гораздо крупнее самцов — их вес достигает 6,7 кг, у самцов — до 4,6 кг. Окраска тёмно-бурая, на затылке золотистые перья. Крылья широкие и длинные, хвост закруглён. У молодых птиц основание хвоста и пятна на подкрыльях белые. Очень крупные когти, которыми беркут захватывает свою добычу. Клюв крючкообразно загнут вниз, массивный. Населяет обширные верховые болота и леса по их окраинам. Огромные гнёзда (в некоторые из них может вместиться лошадь) строит на деревьях. В кладке 1–3 яйца. Насиживание длится 45 дней. Молодые птенцы покрыты белым с сероватым налётом пухом. Беркут ведёт оседлый образ жизни, часть птиц в осенне-зимний период кочует. Питается в основном грызунами и падалью. Может охотиться и на птиц, догоняя их в воздухе.

ВОРОН



Отряд Соколообразные

Подотряд Ястреба

Семейство Ястребиные

Длина тела до 90 см, размах крыльев 180–240 см. Самки гораздо крупнее самцов — их вес достигает 6,7 кг, у самцов — до 4,6 кг. Окраска тёмно-бурая, на затылке золотистые перья. Крылья широкие и длинные, хвост закруглён. У молодых птиц основание хвоста и пятна на подкрыльях белые. Очень крупные когти, которыми беркут захватывает свою добычу. Клюв крючкообразно загнут вниз, массивный. Населяет обширные верховые болота и леса по их окраинам. Огромные гнёзда (в некоторые из них может поместиться лошадь) строит на деревьях. В кладке 1–3 яйца. Насиживание длится 45 дней. Молодые птенцы покрыты белым с сероватым налётом пухом. Беркут ведёт оседлый образ жизни, часть птиц в осенне-зимний период кочует. Питается в основном грызунами и падалью. Может охотиться и на птиц, догоняя их в воздухе.

ДРОЗД ЧЁРНЫЙ



Отряд Воробьинообразные


Подотряд Певчие

Семейство Дроздовые

Длина тела — до 26 сантиметров, весит 90–120 г. Оперение тела самца полностью матово-черное. Клюв и кольцо вокруг глаза оранжево-желтые. У молодых особей и у самок оперение бурое, с поперечным рисунком на груди, светлыми горлом и брюшком. Хвост темный. Предпочитает селиться в хвойных, смешанных или (на юге) лиственных лесах с сыроватой почвой, лесных оврагах. В кладке 4–7 бледных яиц голубовато-зеленой окраски. Всеядная птица, питается в основном земляными червями, насекомыми, семенами и ягодами. На земле они отыскивают пищу, передвигаясь и подпрыгивая, и в то же время, держа приподнятым хвост, затем останавливаются на некоторое время, чтобы изведать почву.

Песня дрозда — печальные флейтовые свисты, крик — сухой треск и цыканье «так-так» и «гикс-гикс».

ДЯТЕЛ



Отряд Дятлообразные

Семейство Дятловые

Дятел населяет большую часть лесов, включая смешанные и лиственные. Длина тела — 23–26 см, масса — 70–100 г. В окраске преобладают черные и белые тона, у самцов — красный затылок. На голове у молодых самцов красная шапочка. Ноги у дятла короткие и сильные, с цепкими когтями, два пальца направлены вперед, два — назад. Клюв прямой, клиновидный, служащий для выдалбливания дупл для гнезд и для раскалывания коры в поисках пищи. Гнездится в пригодных для устройства дупел деревьях. Кладка дятла состоит из 5–7 блестяще-белых яиц. Насиживают самец и самка поочередно в течение 12–13 дней. Птенцы вылупляются слепые и беспомощные. Летом питается древесными насекомыми. Сильными ударами он разбивает кору, обнажая ходы насекомых, а липким длинным языком извлекает личинок и взрослых насекомых. Зимой питается семенами сосны и ели, раздалбливая их шишки.

СОРОКА



Отряд Воробьинообразные

Подотряд Певчие

Семейство Вороновые

Птица с длинным хвостом. Голова, шея, спина, передняя часть груди чёрные. Нижняя часть груди и бока белые. Обитает в населённых пунктах, по берегам водоемов, на опушках лесов, лесополосах, полях с куртинами кустарников или группами деревьев. В кладке 5-8 зеленоватых яиц, густо покрытых гнёзда начинается в марте. Насиживание яиц длится 17-18 суток. Ещё немногим менее месяца молодые проводят в гнёзде. В осенне-зимний период сороки концентрируются в населенных пунктах и вокруг них, на ночевки собираясь в сотенные скопления в кустарниковых массивах по краям поселений человека. Сороки всеядны. В их рацион входят как мелкие млекопитающие, так и насекомые. Они часто разоряют птичьи гнёзда, съедая яйца и птенцов. Живущие по соседству с человеком сороки крадут какую-нибудь пищу и у него.

ТЕТЕРЕВ



Отряд Курообразные
Семейство Тетеревинные

Самец (косач) чёрный с синим и зелёным отливом, на крыле белое «зеркальце», рулевые перья изогнуты наружу. Длина тела 53–57 см. Весит 1,2–1,8 кг. Самка (тетёрка) мельче, рыжеватая с тёмными пестринами. Ноги у самки и у самца оперены до основания пальцев, клюв черный. Место обитания - береговые леса с вырубками, чередующиеся с хлебными полями и низинными болотами с ивой. В хвойных лесах охотно населяют обширные вырубки, гари, моховые болота с карликовой сосной. Брачный период начинается ранней весной токованием на полянах.

Гнёзда располагают прямо на земле. В кладке 4–14 яиц. Самка насиживает яйца 19–25 суток. Питаются серёжками (ольхи, берёзы), почками, побегами, ягодами. Зимой кочуют, соединяясь в стаи.

ЗЯБЛИК



Отряд Воробьинообразные

Подотряд Певчие

Семейство Вьюрковые

Величиной примерно с воробья (длина около 17 см). Наряд самца в брачный период довольно красивый — нижняя часть тела кирпично-красного цвета, лоб черный, верх головы, затылок и задняя часть шеи пепельно-серые. Перья крыла и хвоста бурые с белыми каемками по внешнему краю. Спина коричневая, надхвостье зеленоватое. Самки нарядом похожи на самцов, но общий тон оперения буроватый. Молодые птицы по окраске напоминают самок. Обитает в лесах и парках всех типов, часто у самого жилья человека. В кладке 3-6 голубоватых с крапинками и черточками яиц. Питается семенами и зелеными частями растений, летом — также насекомыми и другими беспозвоночными, которыми выкармливает и птенцов.

Песня у зяблика звучная, его часто содержат в клетке как красивую певчую птицу.

КУКУШКА



Отряд Кукушкообразные

Семейство Ястребиные

Длина тела — до 40 см, масса около 100 г. Хвост длинный, ступенчатый, до 22–25 см, с белым кончиком. У взрослых самцов спина и хвост тёмно-серые, горло, зоб и грудь светло-серые. Остальная часть тела белая с тёмными поперечными полосками. Клюв слегка изогнут книзу. Глаза и края век желтовато-янтарные. Ноги короткие, оранжевого цвета. Молодые птицы ржаво-рыжие или сероватые. Обитают в лесах, кустарниках, по берегам оврагов и стоячих водоёмов, в степях, парках и садах. Яиц кукушка не насиживает, а подкладывает их в гнезда мелких птиц. Кукушка наблюдает за строительством гнезда и кладкой других птиц, а потом откладывает свои яйца одного цвета и одинакового размера, стараясь воспроизвести точную копию яиц этих птиц. Кукушка поедает вредных насекомых, мохнатых гусениц. Ест жуков, кобылок и птичьи яйца. Кукует только самец. Самки в полёте издают трель «кли-кли-кли».

СКВОРЕЦ



Отряд Воробьинообразные

Подотряд Певчие

Семейство Скворцовые

Длина тела 18–21 см, масса до 75 г. Оперение уникально красиво, черное, с металлическим блеском, можно увидеть красноватый, фиолетовый и зеленоватый отливы в оперении. Осенью на концах пера имеются белые пятнышки, к весне светлые кончики перьев стираются, и крапинки исчезают. Клюв длинный и острый, весной желтый, а к осени темнеет. Ноги красновато-коричневые. В основном это лесные птицы. Гнездо строит самка. В кладке — 5–7 красивых голубых яиц без рисунка. Их высиживает самка в течение 14 дней, самец лишь изредка заменяет её на время. Вскармливают вылупившихся птенцов оба родителя. Всеяден. Питается животной и растительной пищей: дождевыми червями, личинками насекомых, кузнечиками, бабочками, ягодами и семенами растений. Скворцы могут принести серьезный вред зерновым посевам и ягодникам.

СНЕГИРЬ



Отряд Воробьинообразные

Подотряд Певчие

Семейство Вьюрковые

Снегирь-самец — красногрудая птичка с голубовато-серой спинкой и чёрной головкой, а у самок красный цвет замещен буровато-серым. Значительно крупнее воробья: весит 32–34 г. Летом птица обитает как в густых лесах, так и в редколесьях, редко попадает на глаза, его нечасто можно заметить в это время года. Зато зимой не встретить разноцветную стайку снегирей просто невозможно. Самка сидит на 5 или 6 яйцах, а самец кормит ее. Время насиживания кладки от 12 до 14 дней. После вылета птенцов из гнезда семья не распадается до следующего брачного периода. Иногда несколько семей объединяются в небольшие группы. Питается снегирь семенами деревьев и трав, ягодами. Насекомые и пауки — только в качестве дополнительного корма. Птенцов родители кормят размягченными семенами. Зимой поедают почки.



ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ

Снегирь сидит на ветке

А дя

Вда



Воробей

Мимо сизых голубей
Проплетает воробей.

ЗАГАДКИ, СКОРОГОВОРКИ, СТИХИ

@anna_myasulya

ПТИЦЫ





Отряд Дятлообразные
Семейство Дятловые
Дятел населяет
лиственные преоб

ДЕТЯМ О ПТИЦАХ




ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ

@anna_mysulya



COLOR BY NUMBERS

1 -



ЗАДАНИЯ, ОБВОДИЛКИ, РАСКРАСКИ